

PRODUCT RELEASE

Дата выхода:

Октябрь 2015

Описание:

Кунг ARB Classic Canopy

Установка на:

Toyota Hilux SR52015+
Dual Cab Utilities

Номер и код:

Согласно таблице на стр. 2

Группа товаров:

125 - ARB HD Smooth
Canopies

135 - ARB Canopies

Доступен к заказу.



Спецификация

ARB представляет кунг с крышей стандартной высоты в дополнение к обновленному дизайну Hilux в комплектации SR5.

Существует два варианта исполнения - кунг с «зернистым» или «гладким» покрытием.

Опционально доступны раздвижные боковые окна или стандартная конфигурация подъемного окна.

Переднее окно кунга доступно в конфигурации с подъемным механизмом, что дает максимальный задний обзор и легкий доступ при чистке задних стекол машины. Инженеры из ARB разработали дверь с гнутым стеклом, выполненным из безопасного закалённого стекла в соответствии со стандартами EC43R.

Задняя дверь оснащена дополнительным стоп-сигналом, кунги оборудованы внутренним освещением для использования в темное время суток, газовые подпоры обеспечивают удобство открывания и фиксацию двери в открытом состоянии, подходят для климатических условий от -30°C до 80°C.

Уникальная система креплений ARB выполнена из стали при помощи лазерной обработки. Крепежные направляющие разработаны с вертикальной прорезью для возможности установки вставки в кузов пикапа.

Технология производства и качество материала обеспечивают высокую прочность и износостойкость кунга.

Кунг подходит для перевозки в автомобиле домашних любимцев.

Кунг с «зернистой» поверхностью пожеланию может быть покрашен в цвет Вашего внедорожника (требуется код краски), либо установлен без покраски. Кунг с «гладкой» поверхностью окрашивается в цвет кузова внедорожника по коду краски автомобиля.

Мы предлагаем стандартные боковые окна с возможностью открытия 278mm, что облегчает доступ к кузову. Возможные комбинации окон приведены ниже в таблице.

Виды кунга:

Номер #	Тип корпуса	Конструкция окон
CLS59A	Гладкая фактура	2 раздвижных боковых окна
CLS59B	Гладкая фактура	Левое - подъемное, правое - раздвижное
CLS59C	Гладкая фактура	2 подъемных боковых окна
CLS59D	Гладкая фактура	Правое - подъемное, левое - раздвижное
CL5 9A	Зернистая фактура	2 раздвижных боковых окна
CL5 9B	Зернистая фактура	Левое - подъемное, правое - раздвижное
CL59 C	Зернистая фактура	2 подъемных боковых окна
CL59D	Зернистая фактура	Правое - подъемное, левое - раздвижное


Установка:

Традиционный для ARB способ установки кунгов.

Появление в наличии:

Все составляющие доступны к заказу.

Техническая спецификация – стандартная крыша:



Номер кунга	Крыша	A (m)	B (mm)	C (mm)	D (m)
CL/S59	Стандартн	1595	1610	506	560

Указаны наружные размеры кунга в "mm". Возможны допустимые отклонения при производстве. "C" - внутренний замер. С дверью в открытом положении высота от поручней составляет 560mm.

Аксессуары:

Новый комплект внутреннего каркаса разработан специально для кунга на Hilux SR5 с двойной кабиной. Комплект внутреннего каркаса ARB сможет выдерживать весовую нагрузку до 100 кг.

Аксессуары (продолжение):

Предусмотрены 2 монтажных комплекта для установки рейлингов на крышу автомобиля, оборудованную штатными направляющими или водосточными желобами.

Для того чтобы выровнять по высоте крыши кунга и кабины разработана дополнительная решетка переднего борта, которая необходима при установке на крышу багажника ARB trade rack.

Рейлинги на крышу выдерживают весовую нагрузку до 100 кг. Могут быть использованы Thule GL760 (108cm) или GL860 (108cm).

Мы рекомендуем установить вентиляцию ARB slimline vent, что добавит герметичности кузову пикапа и уменьшит попадание пыли.

Описание	Стандартное или дополнительно	Номер
Вентиляция		4700010
Внутренний каркас для рейлингов/ багажника на крышу ^{2, 3}	Дополнительно	4114060
Система крепления багажника на крышу ²	Дополнительное	4114094
Багажник алюминиевый 1850 x 1250 ²	Дополнительно	4900140M
Багажник стальной 1850 x 1250 ²	Дополнительно	4000020
Багажник алюминиевый 1850 x 1120 ²	Дополнительно	4900130M
Багажник стальной 1850 x 1120 ²	Дополнительно	4000010
Ролик на багажник		3700300
Рейлинги (Thule) ³	Дополнительно	1 x GL860 (2 pack)
Рейлинги с квадратным сечением (Thule) ³	Дополнительно	1 x GL760 (2 pack)
Установочный комплект для багажника на крышу ³ (для водосточных желобов)	Дополнительно	4114080
Установочный комплект для багажника на крышу ³ (для направляющих)	Дополнительно	4114070
Вставка в кузов пикапа		В разработке
Крышка		В разработке
Москитная сетка (для раздвижных окон)		6600021L/R
Решетка на боковое сдвижное окно (по всей ширине)	Дополнительно	6600035

Решетка на боковое сдвижное окно (на открывающуюся часть окна)	Дополнительно	6600034
Решетка на переднее окно (подъемное)		6600037

2 Выбранные составляющие необходимо использовать при установке багажника на крышу кунга.

3 Выбранные составляющие необходимо использовать при установке багажника на крышу кунга.

4 Примечание: Не допускается перевозка грузов на крыше кунга без предварительной установки соответствующего спец. оборудования. Во время движения задняя дверь должна быть закрыта.