



4X4 ACCESSORIES



ДАТА:

Июнь 2014

ОПИСАНИЕ:

Winch Bumper

УСТАНОВКА НА:

Jeep Wrangler JK

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ:

См. стр. 2

ГРУППА ТОВАРА

См. стр. 2

БУДЕТ ДОСТУПЕН:

Август 2014



СПЕЦИФИКАЦИИ

ДИЗАЙН И РАЗРАБОТКА:

Бампер JK Wrangler Deluxe Combination был разработан с некоторыми отличиями от предыдущих бамперов для JK.

Для повышения стойкости к коррозии мы усовершенствовали технологию покраски, применив дополнительно цинкование перед окраской порошковым покрытием. Порошковое покрытие представляет собой высокопрочный защитный слой и может быть поставлено в двух вариантах, дабы идеально соответствовать стилю вашего JK.

ARB, в сотрудничестве с одним из крупнейших производителей оборудования для нанесения специальных покрытий, разработали новое покрытие для тех, кто не приемлет компромиссов. Мы достигли максимального эстетического эффекта от совершенного матового цвета. Покрытие ARB Textured создает видимость текстурированного пластика, из которого, например, изготовлены крылья JK.

Австралия - одно из самых насыщенных всевозможными неприятностями для лакокрасочного покрытия мест на Земле. И создавая новый тип покрытия для бампера JK мы учитывали все возможные угрозы. Текстурированное покрытие защищает и от камней, летящих с дороги, и от абразива, всегда находящегося даже на поверхности асфальта, от контакта с поверхностями камней и грунта при внедорожном использовании, и даже от попадания кислот! Мы действительно создали одно из лучших покрытий в своем классе. Мы убедились в этом проведя тестирование, длительностью в 3000 часов в соляном тумане, где бампер остался не затронут коррозией. Покрытие так же обладает прекрасным свойством не сохранять на себе грязь и легко моется.

ВНИМАНИЕ! ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОКРАСКА И ПОДБОР ЦВЕТА С ДАННЫМ ПОКРЫТИЕМ Не ВОЗМОЖНЫ!

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Разработано специально для Jeep Wrangler
- Мощная конструкция для максимальной защиты
- Совместимость с подушками безопасности
- Два варианта защитного покрытия
- Возможность установить как с лебедкой, так и без лебедки
- Доступна отдельная крышка отсека лебедки
- Возможна установка любых лебедок, совместимых по креплению с Warn, включая Warn Zeon
- Две силовых точки для домкрата HiLift
- Точки крепления под фары IPF, ARB и совместимые с ними
- Места под установку штатных ПТФ
- Новые буксировочные петли существенно улучшают угол въезда
- Новые законцовки бампера позволяют устанавливать шины до 37 дюймов (с соответствующим лифтом подвески)
- Крепкие уретановые отбойники
- Цинкование перед нанесением основного порошкового защитного покрытия
- Бамперы с гладким покрытием могут быть окрашены в цвет автомобиля.
- Бамперы с текстурированным покрытием не могут быть окрашены.

ГЛАДКОЕ ПОКРЫТИЕ - SATIN BLACK


Part Number	Description	Product Group	Barcode	Fitting	Availability
3950230	W/BUMPER ONLY JK 07ON 8-9.5 OE FOG	011	9332018029454	2 hours	August 2014
3550170	WINCH COVER PANEL JK 3950210/230	012	9332018029324	15 minutes	August 2014

ТЕКСТУРИРОВАННОЕ ПОКРЫТИЕ TEXTURED BLACK

Part Number	Description	Product Group	Barcode	Fitting	Availability
3950220	W/T/BUMPER ONLY JK 07ON 8-9.5 OE FOG	011	9332018029447	2 hours	August 2014
3550120	WINCH COVER T/PANEL JK 3950200/220	012	9332018028853	15 minutes	August 2014

КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ФАР:

Бампер Winch Bar для Jeep JK включает вырезанные лазером точки крепления для дополнительной оптики IPF и ARB. В частности, нами протестированы на совместимость фары IPF 808,800 и 900. Так же для фар ARB LED32 имеются дополнительные крепления.



СОВМЕСТИМЫЕ ЛЕБЕДКИ:

- Warn M8000, XD9000, 9.5XP and 9.5 XDC
- Warn ZEON 8, 8-S, 10 and 10-S
- Magnum 8 and 10
- Smittybilt X20 10K
- Bushranger DV-9TH, DS-9TH and Seal 9.5TH

Дополнительный комплект 3500600 необходим для лебедок с синтетическим тросом.

Warn PowerPlant установить невозможно.



ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ:

В бампер можно установить штатные ПТФ.



ЗАКОНЦОВКИ:

Новые законцовки бампера позволяют устанавливать колеса до 37 дюймов при соответствующем лифте подвески



ТОЧКИ УСТАНОВКИ HI-JACK:

Каждый бампер оборудован точками крепления домкратов Hi-Lift Jack.

